

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

от 19 апреля 2010 года N 186

О внесении изменений в [Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля](#), утвержденные [приказом МЧС России от 27.05.2003 N 285](#)

Внести изменения в [Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля](#), утвержденные [приказом МЧС России от 27.05.2003 N 285](#) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 июля 2003 года, регистрационный N 4934), с изменениями, внесенными [приказом МЧС России от 10.03.2006 N 140](#) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 марта 2006 года, регистрационный N 7633), согласно приложению.

Министр
С.К.Шойгу

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
9 июня 2010 года,
регистрационный N 17539

**Приложение. Изменения, вносимые в
Правила использования и содержания
средств индивидуальной защиты, приборов
радиационной, химической разведки и
контроля, утвержденные приказом МЧС
России от 27.05.2003 N 285**

Приложение

Внести в [Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля](#), утвержденные [приказом МЧС России от 27.05.2003 N 285](#) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 июля 2003 года, регистрационный N 4934), с изменениями, внесенными [приказом МЧС России от 10.03.2006 N 140](#) (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 марта 2006 года, регистрационный N 7633), следующие изменения:

в абзаце третьем [пункта 2.15](#) слова "мобилизационного резерва" исключить;

[приложение N 10](#) изложить в следующей редакции:

"Приложение N 10

к [пункту 2.9.12](#)

Рекомендуемые назначенные сроки хранения средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля

| N п/п | Наименования средств | Рекомендуемые назначенные сроки хранения, лет |
|----------|---|---|
| 1. | Фильтрующие противогазы (гражданские, детские) для защиты от отравляющих, аварийно химически опасных и радиоактивных веществ | 25 |
| 2. | Камеры защитные детские для защиты от отравляющих, аварийно химически опасных и радиоактивных веществ | 25 |
| 3. | Дополнительные патроны к фильтрующим противогазам гражданским для увеличения их защитных свойств | 25 |
| 4. | Измерители мощности дозы для обнаружения и измерения радиоактивных излучений | 25 |
| 5. | Комплекты индивидуальных дозиметров для контроля дозовых нагрузок на человека | 25 |
| 6. | Приборы химической разведки для обнаружения и идентификации отравляющих, аварийно химически опасных веществ и определения их концентрации | 25 |
| 7. | Индикаторные трубки для идентификации и определения концентрации отравляющих и аварийно химически опасных веществ | Согласно гарантийным срокам хранения |

| | | |
|----|---|----|
| 8. | Индивидуальные противохимические пакеты для проведения частичной санитарной обработки открытых участков кожных покровов человека, зараженных капельно-жидкими отравляющими веществами | 25 |
| 9. | Элементы питания для измерителей мощности дозы, приборов химической разведки и комплектов индивидуальных дозиметров | 2 |

Примечание. По истечении назначенного срока хранения изделия подлежат освежению и замене."

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Бюллетень нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти,
N 27, 05.07.2010